



Na naší klinice nabízíme různé možnosti transplantace všech typů vlasových pokrývek.

***Vlasy
Obočí
Vousy
Ochlupení na těle***

Spojujeme lidský přístup s profesionalitou. Nejmodernější metody transplantace s tradiční, celostní i moderní buněčnou medicínou.

Našich více jak dvacet zkušeností v oboru Vám může dát jistotu kvality provedené práce.

Transplantací naše péče nekončí , spíše naopak.

Vlasy jsou jedním s indikátorů Vašeho zdraví.

Obsah

O PANACEA HAIR CLINIC	3
Lidé v PANACEA HAIR CLINIC	4
Specialisté	5
Problémy s vlasy	6
Ztráta vlasů u žen	8
Příčiny ztráty vlasů u žen	9
Genetické dispozice	9
Hormony	9
Věk a životní styl	10
Léky	10
Určení diagnózy	11
Konkrétní kroky k obnovení vlasového porostu	11
Lze problémům s vlasy předcházet?	12
Metody řešení:	12
Restart organismu	12
BHRT	12
Bachova květová terapie	13
Ozonoterapie	13
Plazma terapie	13
Akupunktura	14
Podpůrné preparáty	14
Metoda GHO-FM	14
Průběh transplantace	15
První fáze	15
Druhá fáze	15
Třetí fáze	15
Doba hojení	16
Co lze řešit pomocí metody GHO-FM	16
Transplantace obočí	16
Transplantace obočí metodou GHO-FM	17
Jak zákrok probíhá?	17
Před a po	18
Pro koho není transplantace vhodná?	18
Metoda GHO-FM versus stripová metoda	18
Srovnávací tabulka GHO-FM versus stripová metoda	19
Často kladené otázky	20
1 Co je podstatou metody GHO-FM?	20

2 Jaké jsou hlavní výhody GHO-FM metody?	21
3 Dosahuje GHO-FM metoda lepších výsledků než klasická transplantace?	21
4 V poslední době se objevily informace, že je k dispozici nová metoda transplantace za pomoci automatického zařízení na odběr a sázení štěpů. Je to metoda srovnatelná s GHO-FM?	21
5 Je zákrok bolestivý?	22
6 Jak husté budou moje nové vlasy?	22
7 Co všechno mohu dělat se svými novými vlasy?	23
8 Jak dlouho potrvá, než uvidím výsledky?	23
9 Jak dlouho zákrok trvá?	23
10 Může zákrok hradit zdravotní pojišťovna?	23
11 Je provedení transplantace vlasů metodou GHO-FM věkově omezeno?	23
12 Kolik štěpů nebo zákroků budu potřebovat?	24
13 Nevypadají za čas transplantované vlasy? Vyržší alespoň 20 let?	24
14 Kolik transplantací je nutné provést pro odstranění koutů?	24
15 Jsou nutná předoperační vyšetření?	24
16 Je možné zabezpečit ubytování na klinice nebo v jejím okolí a případný transport?	25
17 Jaké písemné záruky dáváte na svou práci?	25
18 Je možné transplantovat vlasy (chloupky) i z jiných částí těla než jen z hlavy?	25
19 Je možné transplantovat vlasy nebo chloupky i jinde než do kštice?	25
20 Lze se zákrok opakovat? Za jak dlouho?	25
21 Je možná transplantace u žen?	26
22 Je možná transplantace obočí?	26

O PANACEA HAIR CLINIC

PANACEA HAIR CLINIC je nestátní zdravotnické zařízení založené roku 2004 MUDr. Peterem Hajdukem. Zabýváme se především transplantací vlasů pomocí metody GHO-FM, s níž dokážeme vlasové kořínky nejen přenést, ale i rozmnožit. Tuto jedinečnou metodu navíc náš tým lékařů a zdravotnického personálu neustále zdokonaluje a zefektivňuje tak, aby umožňovala co nejlépe naplnit očekávání našich pacientů a zároveň byla co nejšetrnější.

V reakci na požadavky klientů se portfolio našich služeb postupně rozrůstalo a nyní zahrnuje i metody konzervativní léčby, která má za cíl udržení a zlepšení kvality vlasového porostu mužů a žen. Ruku v ruce s tímto vývojem se v lednu 2013 změnil název kliniky z původního GHO Clinic Praha na současné znění, které lépe odráží komplexnost našich služeb v oblasti péče o vlasy.

Naše klinika se může pochlubit vysoce specializovaným týmem odborníků, který absolvoval dlouhodobý trénink v Nizozemsku a v našem výukovém centru v Praze. Splňujeme tak veškeré normy Evropské unie v oblasti zabezpečení pacienta i samotného procesu transplantace. Vyškolili jsme též lékaře v Rusku, Gruzii a Egyptě, kteří tak mohou pomáhat v šíření metody GHO-FM.

Lidé v PANACEA HAIR CLINIC

MUDr. Peter Hajduk, primář kliniky



Primář MUDr. Peter Hajduk se problematikou úbytku vlasového porostu zabývá již od 90. let, kdy v USA spoluvytvářel metodu zonal graftingu. Následně zahájil spolupráci s GHO Clinic v nizozemském Maastrichtu na vývoji metody GHO-FM. Za účelem šíření této metody transplantace vlasových folikulů založil v Praze nejdříve s Holandským partnerem GHO Clinic Praha, která se v roce 2013 po rozšíření portfolia činnosti přejmenovala na Panacea Hair Clinic. Tato klinika vyvinutý postup nejen praktikuje, ale pod vedením primáře Hajduka i nadále zdokonaluje. Za svou lékařskou praxi provedl spolu s

týmem již přes 10000 vlasových transplantací, a věnuje se neustále i rozvoji konzervativní léčby.

Peter Hajduk se narodil 18. srpna 1967 ve slovenských Michalovcích. V červnu 1991 absolvoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Má atestaci z ortopedie-traumatologie, manuální medicíny a chirurgie. V oblasti estetické medicíny byl prvním chirurgem v České republice provádějícím techniku nitového liftingu Aptos. Jako první u nás začal s aplikací fibroblastů v estetické medicíně a aplikací injekční lipolýzy. Od roku 2008 se též věnuje celostní medicíně, zvláště buněčné medicíně na úrovni využití subbuněčných struktur v regeneraci organismu a prevenci nádorových onemocnění. Jakožto jeden z předních odborníků na problematiku úbytku vlasů u nás je MUDr. Peter Hajduk médií často žurnalisty dotazován na otázky spojené s touto problematikou. Výběr těch nejzajímavějších článků a video záznamů naleznete v sekci média.

MUDr. Peter Hajduk je členem:

- České lékařské komory
- Slovenskej lekárskej komory
- FUE EUROPE
- International Transplantation Society (ITS)
- International Society Of Orthomolecular Medicine (ISOM)
- International Society Of Lipolysis (zakládající člen)
- World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine (WOSIAM)
- The American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M)
- European Society of Anti-Aging medicine (ESAAM, zakládající člen)
- American Academy Of Aesthetic Surgery
- Jordánské královské dermatologické společnosti (čestný člen)
- Mezinárodní organizace pro využití fyziologických mechanismů v medicíně (spoluzakladatel)

Specialisté



Mgr. Slávka Hajduková

specialistka na HT a konzervativní léčbu s praxí přes 17 let

Absolvovala Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Je jedním ze zakládajících členů operačního týmu PANACEA HAIR CLINIC, ve kterém působí nepřetržitě od roku 2004. Kromě transplantace vlasů se dlouhodobě zabývá i konzervativní terapií padání vlasů, zejména u žen. K léčbě pacientů přistupuje komplexně. Do terapie zahrnuje úpravu stravy, nastolení hormonální rovnováhy a celkové energetické vyvážení organismu, např. pomocí Bachovy květové terapie



MUDr. Emílie Junková

akupunkturistka a dermatoložka

Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. 20 let působila jako dermatoložka v Ústavu lékařské kosmetiky Praha, kde od 80. let zaváděla akupunkturu do standardních léčebných postupů. Následujících 20 let vedla svou soukromou praxi. Na jaře 2013 se stala součástí týmu PANACEA HAIR CLINIC, kde se specializuje především na léčbu alopecie pomocí akupunktury. Působivé výsledky své práce prezentovala na několika konferencích s mezinárodní účastí.



BSc. Jakub Peter Slivka

člen operačního teamu, specialista na akupunkturu




Bc. Gabriela Šimková

členka operačního teamu, specialistka na transplantaci Biofiber

Problémy s vlasy



Norwoodské schéma vypadávání vlasů u mužů



Ludwig schéma vypadávání vlasů u žen

I přesto že lze ztrátu vlasů s rostoucím věkem považovat za přirozený jev, překročí-li hranici mírného úbytku, hovoříme již o chorobné ztrátě vlasového porostu, tzv. alopecii. Tímto postižením trpí miliony lidí na celém světě. V České republice jde o zhruba 40 % mužů a 35 % žen.

Pokud podchytíme úbytek vlasů včas již ve stadiu řídnutí či posouvání hranice vlasové pokrývky, může být dostačující podpurná léčba, kterou po důkladném vyšetření stanoví náš odborník. Tato léčba může být doporučena samostatně či v kombinaci s autotransplantací vlastních vlasů, na kterou se již téměř 20 let specializujeme. Je-li však porost ve stádiu, kdy by podpurné prostředky neměly šanci na úspěch, pak je jedinou možnou metodou řešení problému právě transplantace vlastních vlasových folikulů naší účinnou metodou GHO-FM.

Základem tohoto šetrného postupu bez užití skalpele je odběr každého vlasového štěpu jednotlivě speciální jehlou z oblastí, které jsou geneticky naprogramovány tak, že nepodléhají vlivům padání. Odtud se přenesou vlasy do oblastí, kde se jich naopak nedostává. Díky tomuto postupu metoda GHO-FM nabízí trvalé řešení.

Vlasy mohou vypadávat nebo jinak onemocnět nejen na základě genetických dispozic. Dále za jejich padání může psychický a fyzický stres, změny v organismu v důsledku podstoupení chemoterapie či radioterapie nebo o ně můžeme přijít při úrazech, zejména popáleninách. Následky tohoto postižení lze také napravit pomocí naší metody GHO-FM.

Trápit vás ale nemusí jen pokrývka hlavy. Skoro každá druhá žena řeší geneticky chudé obočí. Ta tam je doba permanentní tetováže a uměle namalovaných linek. I zde můžeme velmi účinně a především trvale pomoci.

Pomocí transplantace vlasů lze řešit následující situace:

1. ustupující přední vlasovou linii

2. tvorbu mužských či ženských koutů
3. řídnoucí temeno (tzv. mnišské kolečko)
4. jizvy po poraněních, popáleninách a starších typech transplantace
5. výpadek obočí
6. výpadek jiného ochlupení (např. vousy)



ustupující přední vlasovou linii



jizvy po poraněních, popáleninách a starších typech transplantace



tvorbu mužských či ženských koutů



výpadek obočí



řídnoucí temeno (tzv. mnišské kolečko)



výpadek jiného ochlupení (např. vousy)

Ztráta vlasů u žen

Ženy vnímají úbytek vlasů jako jednu z největších hrozeb pro svůj vzhled. Když jim začnou vypadávat, mnohé zbytečně zpanikaří a začnou vyhledávat pomoc u svého kadeřníka. Pravdou ale je, že diagnostikovat a následně i správně léčit padání vlasů je schopen jedině

specialista s lékařským vzděláním. PANACEA HAIR CLINIC má v týmu odborníky, kteří se problematikou nemocí vlasů kontinuálně zabývají již více jak 20 let.

Počet žen trpících chorobnou ztrátou vlasů (alopecie) celosvětově stoupá. Jen v České republice je touto nemocí postiženo až 35 % ženské populace. Také my vnímáme tento rostoucí trend. Každoročně totiž stoupá procento žen, které k nám přicházejí na konzultaci problému ztráty vlasů nebo jiného vlasového porostu. Například v roce 2010 tvořily ženy s alopecií více než pětinu všech konzultací u našich odborníků. Více než desetinu zákroků, které jsme ve stejném období provedli, tvořilo řešení ženské alopecie. Zajímavostí též je, že předmětem několika transplantací bylo i doplnění řídkého obočí.

Příčiny chorobné ztráty vlasů jsou u žen podobné jako u mužů:

- genetické dispozice
- hormony
- věk a životní styl
- léky

Ženám nicméně vlasy padají v jiném grafickém obraze. Typické rozdíly mezi mužskou a ženskou alopecií znázorňuje výše uvedené schéma. Nyní se ale pojďme na jednotlivé příčiny padání vlasů podívat o něco podrobněji.

Příčiny ztráty vlasů u žen

Genetické dispozice

S jakou genetickou výbavou se narodíme, skutečně ovlivnit nemůžeme. Pravdou ale je, že některé ženy po rodičích zdědí právě vlasy slabé, lámavé a vypadávající ve vyšší míře, než je běžné. Tyto problémy lze řešit užíváním vhodných preparátů, některou z metod naší konzervativní léčby, případně i samotnou transplantací vlasových folikulů. Svou roli sehraávají i dědičná onemocnění jako je chudokrevnost (anémie), lupenka, lupus,...

Hormonální nerovnováha

Činnost žláz produkujících hormony běžně vůbec nevnímáme. Jakmile však dojde i k sebemenší odchylce v jejich činnosti, zareaguje naše tělo výraznými změnami, které naopak přehlédnout nelze. Jednou z těchto změn může být právě padání vlasů. Porucha funkce štítné žlázy a nadledvinek je častým důvodem, proč ženy přicházejí na naši kliniku s prosbou o pomoc v boji s ubývajícím vlasovou pokrývkou. V tomto případě je nutné podstoupit laboratorní vyšetření, které odhalí hladinu toho hormonu, který není v normě. Následná

léčba pak nespočívá ani tak v léčbě vlasů a pokožky hlavy, jako v usilování o opětovné nastolení hormonální rovnováhy v těle.

Speciálním typem chronického padání vlasů je androgenní alopecie způsobovaná skupinou hormonů s názvem androgeny. Pokles produkce androgenních hormonů způsobuje přeměnu zbývajících množství androgenů na dehydrotestosteron (DHT), jehož účinky na vlasové folikuly jsou doslova zničující. Zatímco u mužů je s rostoucím věkem čím dál více testosteronu měněno na DHT, konverze ženského progesteronu neprobíhá v takovém rozsahu. Proto též muži ve vyšším věku přichází o vlasy častěji než ženy. Avšak právě genetické dispozice mohou způsobit, že i některé ženy bojují s úbytkem vlasů kvůli této chemické přeměně. Řešením pak může být naše metoda BHRT. Ta totiž cíleně upravuje hladinu hormonů, vitamínů a minerálů v těle tak, aby byla škodlivá konverze androgenů potlačena.

Věk a životní styl

Ani vlasy neunikají stárnutí. S přibývajícími léty se zhoršuje distribuce a vstřebávání živin tělem, a proto se vlasům často nedostává látek potřebných pro jejich růst. Proto doporučujeme zejména užívání námi vyvinutých ultrafiltrátů, které buňkám dodají potřebné látky pro jejich správné fungování.

Krizovým obdobím pro vaši hřívu může být též období těhotenství a menopauzy, která jsou doprovázena významnými hormonálními a metabolickými změnami. Kvalitě vlasů samozřejmě neprospívá ani stres. Při zpozorování zvýšení vypadávání vlasů se proto zamyslete, zda byste neměla snížit vysoké pracovní nasazení či do svého denního režimu zařadit nějakou relaxační činnost. Pomoci může také speciální Bachova květová terapie, kterou se na naší klinice zabývá Mgr. Slávka Hajduková. Vlivem extrémních, nutričně nevyvážených redukčních diet taktéž dochází ke ztrátě vlasů, na jejichž výživu tělo prostě nemá dostatek živin.



Léky, resp. Jejich chronické užívání

Zdá se, že vlasy u žen jsou velice citlivé na určité léky, zdravotní situace a nemoci. Následuje hrubý výčet léčiv, která mohou stát za zvýšeným vypadáváním vašich vlasů:

- antikoncepce
- léky na štítnou žlázu
- léky na vysoký krevní tlak (beta blokátory a diuretika)
- léky na snižování hladiny cholesterolu
- léky na ředění krve (Heparin, Kumarin)
- léky proti zánětu (Kortizon)
- léky proti dně
- tricyklická antidepresiva, lithium, Prozac
- vitamín A nebo tryptofan ve vysokých dávkách
- drogy (především kokain)

Určení diagnózy

Některá řešení padání vlasů jsme již naznačili výše. Nicméně aby byly naše metody účinné a abychom se za výsledky léčby mohli zaručit, je nezbytné provést vyšetření mapující jak stav pokožky hlavy, tak i celkový zdravotní stav klientky. Ke zjištění kvality vlasů slouží trichologické vyšetření, které je na naší klinice součástí každého vstupního vyšetření. Celkový zdravotní stav pak lze zjistit laboratorními rozbory krve a moči. Náš specialista vám proto může doporučit některý z následujících testů, aby byla jím provedená diagnóza vašeho problému co nejpřesnější.

Sledované parametry u laboratorních testů:

- celkový a volný testosteron
- DHEA-sulfát
- prolaktin (hormon umožňující produkci mléka v prsu)
- kompletní krevní obraz (především při podezření na chudokrevnost)
- železo v séru (rovněž při podezření na chudokrevnost)
- ANA (při podezření na lupus)
- T3, T4, TSH (při podezření na problémy se štítnou žlázou)

Konkrétní kroky k obnovení vlasového porostu

Naši specialisté vám mohou nabídnout dle určené diagnózy v podstatě tři základní postupy v léčbě, respektive jejich kombinace. Chybějící vitamíny, minerály a látky podporující obnovu vlasových folikulů lze doplnit prostřednictvím preparátů, jejichž účinnost máme dlouhodobě ověřenou. Mnohdy však pouhá podpora organismu ve formě tablet či kapek nestačí. Pak

Pokud je šance na úspěch podniknými přípravky, naši odborníci doporučí kvalitní produkty.

způsobuje produkci látek, které svým chemickým složením poškozují vlasové folikuly. Obnovením správné hladiny hormonů a doplněním nezbytných vitamínů a minerálů pak lze zamezit působení těchto látek na vlasové kořínky.

Bachova květová terapie

Jedním z častých důvodů, který stojí za problémy se ztrátou vlasů, bývá špatně zvládaný stres, vnitřní nepokoj a nerovnováha. Bachova květová terapie je jednou z přirozených a bezpečných metod, jak se s tímto nepříznivým stavem organismu vyrovnat. Esence květů určitých rostlin pomáhají emoční prostředí člověka harmonizovat a přináší mu úlevu. Vhodně zvolenou Bachovou květovou esencí lze překonat negativní emoce a nastolit vnitřní rovnováhu těla. Po stabilizování emoční stránky klienta následně mizí i jeho problém, ať už je to padání vlasů nebo jiný důvod, který k tomuto padání může vést.

S touto metodou úzce souvisí nutnost nastolení zdravé životosprávy a sestavení nutričně vyváženého jídelníčku, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšnou léčbu. S překonáním stravovacích zlovyků a s nastolením nutných změn v denních rytmech vám pomůže Mgr. Slávka Hajduková, naše specialista na konzervativní léčbu.

Ozonoterapie



K regeneraci vlasových folikulů lze ale též využít i příznivé účinky ozonu. Ačkoli je jeho pozitivní působení na lidský organismus lékařům známo již dlouho, na vzestupu je ozonoterapie až v poslední době. Je to zejména díky její dobré snášenlivosti pacienty a absencí vedlejších účinků. Ozon dodá vašim vlasovým kořínkům potřebnou energii pro jejich regeneraci a následný růst zdravých vlasů. Více informací o ozonoterapii

Léčba alopecie akupunkturou

Plazma terapie

Abychom ale podpořili růst vašich vlasů, nemusíme nutně vyrábět molekuly ozonu. Vystačíme si totiž i s vašimi vlastními zdroji, a to doslova. Z 10 ml vaší krve totiž dokážeme oddělit krevní plazmu, která je bohatá na krevní destičky. Ty společně se speciálním aktivátorem tvoří účinný „regenerativní koktejl“, jenž se následně injekčně aplikuje do podkoží k vlasovým kořínkům. Mezi výhody plazma terapie patří fakt, že je při ní využívána

vaše vlastní krev. Na rozdíl od uměle připravených vyživujících chemických látek ji totiž tělo přijme zaručeně bez jakýchkoli alergických reakcí. Více si o metodě můžete přečíst v naší speciální informační brožuře.

Akupunktura

Dalším současným trendem v léčebných postupech je znovuobjevování východní medicíny. Součástí našeho týmu odborníků je i dermatoložka MUDr. Emílie Junková, která se již více jak třicet let zabývá léčbou alopecie pomocí akupunktury. Stimulací akupunkturních bodů totiž dochází k obnovení původního harmonického nastavení organismu, které bylo narušeno stresem, agresivní chemickou léčbou či jiným typem podráždění. Odstraněním tohoto podráždění pak dochází k obnovení správné činnosti folikulů. Více informací o akupunktuře

Podpůrné preparáty

Ruku v ruce se všemi speciálními metodami regenerativní medicíny jde i každodenní péče o vlasy a pokožku hlavy. Běžné přípravky pro mytí vlasů dostupné v drogeriích často obsahují toxické sloučeniny, které mohou způsobit podráždění pokožky hlavy, a být tak původcem vašich problémů s vlasy. Proto tým PANACEA HAIR CLINIC dlouhodobě preferuje přípravky využívající sílu extraktů z účinných bylin. Na výrobě mnohých preparátů se sami podílíme, díky čemuž můžeme zaručit nejen jejich účinnost, ale i bezpečnost. Kompletní přehled přípravků pro každodenní péči o vlasy a takéž doplňků stravy pro podporu jejich růstu naleznete na stránkách www.revitastem.cz.

Metoda GHO-FM

Pokud naši lékaři na základě výsledků vyšetření kvality vlasového porostu zjistí, že výše uvedenými metodami a přípravky není možné naplnit očekávání pacienta od léčby, přistupujeme k aplikaci naší transplantační metody GHO-FM, která garantuje trvalé řešení. Úspěšná léčba je přitom možná i v místech zcela bez vlasů, jako jsou například jizvy. Metoda GHO-FM je v porovnání s ostatními metodami pro pacienta nesrovnatelně šetrnější. Nepoužívá se skalpel, kůže se neřeže ani nesešívá. Používají se jen mikrojehly o průměru 0,6 a 0,65 mm.

Jednotlivé štepy se po lokálním znecitlivění jeden po druhém bezbolestně vyjmou malou, speciálně vyvinutou jehlou z odběrové oblasti v zátylku nebo po stranách nad ušima. Následně se vytvoří otvory pro usazení štěpů v příjmové oblasti a na závěr dojde k implantaci odebraných štěpů. Otvory přitom mají stejný průměr jako odběrové jehly, takže štěpy přesně sedí v kůži.

Metoda GHO-FM nabízí více než jen přenos vlasu. Ve skutečnosti lze mluvit o částečné multiplikaci vlasových folikulů. Na rozdíl od všech dosavadních metod totiž nevyberou z dárceovského místa vlasové folikuly úplně. Malá část vyjmuté folikulární jednotky zůstává v

původní dárčovské oblasti, přičemž je 60–70% šance, že v původním místě vyrostou nové vlasové folikuly.

Průběh transplantace

Po osobní konzultaci specialisty s pacientem, předoperačním vyšetření a provedení dalších potřebných úkonů předcházejících samotnému zákroku nastal „den D“. Celý zákrok se provádí v lehké lokální anestezii. Kromě několika okamžiků při aplikaci anestetika tedy pacient necítí žádnou bolest. Co přesně následuje, si můžete přečíst v následujícím popisu tří základních fází metody GHOFM.

Tři kroky při obnovování vlasové pokrývky metodou GHOFM

První fáze



V první fázi se jednotlivé štěpy jeden po druhém odebírají speciálně vyvinutou jehlou o průměru 0,6–0,65 mm z odběrové části v zátylku. Tato fáze zákroku je obvykle nejdelší, trvá od jedné do tří hodin v závislosti na počtu štěpů. Snažíme se během ní odebrat jen ty nejvyšší kvality štěpy, aby byla šance na jejich přežití a uchycení v novém prostředí co možná nejvyšší. Štěpy jsou ukládány do živného roztoku, v

němž zůstávají až do jejich sázení do příjmové oblasti.

Druhá fáze



V druhé fázi dochází k přípravě lůžek, tedy otvorů pro nově implantované vlasové štěpy. Celé dírkování v závislosti na počtu štěpů obvykle trvá 20 až 30 minut. Implantací otvory jsou stejného průměru jako odběrová jehla, což znamená, že štěpy kopírují tvar a rozměr dírek, do kterých jsou implantovány. Díky tomu dokonale zapadají do připravených otvorů. To má zcela zásadní dopad na hojení a výsledný estetický efekt.

Třetí fáze



Během závěrečné třetí fáze probíhá implantace odebraných štěpů do připravených lůžek. Štěpy se vkládají do připravených otvorů postupně jeden po druhém. Manipulace s nimi je přitom extrémně náročná – musí se chytat za konečky, aby se minimalizovalo trauma tkáně. Navíc se při sázení musí dodržet jejich správný sklon kvůli docílení přirozenému směru

růstu nových vlasů. Po ukončení vkládání štěpů se vše zkontroluje a vyfotografuje. Posledním krokem je aplikace roztoku plazmy a aminokyselin, který slouží k urychlení regenerace příjmové oblasti. Více informací o třetí fázi

Doba hojení

Doba hojení je zhruba 4 až 7 dní. Abychom předešli všem možným pooperačním komplikacím, dostává od nás klient podrobné instrukce, co před a po zákroku smí a nesmí dělat. Po zákroku se stačí vyvarovat fyzické námaze a vystavování nadměrnému slunci a horku. Již po týdnu pacient může vyvíjet veškeré pracovní a sociální aktivity. Po dvou týdnech může začít bez omezení sportovat. Pooperační kontroly nejsou nezbytně nutné, nicméně jsme rádi, když naši práci můžeme společně zhodnotit po jednom, třech a šesti měsících.

Podobný průběh a pravidla má i transplantace obočí a řas.

Co lze řešit pomocí metody GHO-FM

Pomocí metody GHO-FM lze řešit problémy padání vlasů spojené s:

- úrazem ve vlasové části hlavy s následným výpadkem nebo jizvou
- poškozením vlasů vlivem aplikace chemických látek (zesvětlování, trvalá ondulace)
- dědičnou alopecii
- poškozením vlasů po ozařování nebo chemoterapii
- vyprofilování vlasové linie mužského typu (kouty)
- řídnutí přední vlasové linie nebo míst za ní
- řídnoucí temeno (tzv. mnišské kolečko)
- výpadek obočí
- výpadek jiného ochlupení (např. vousy)

Transplantace obočí



Obočí patří v lidské tváři k velice důležitým estetickým prvkům. Tvář s neúplným obočím či případně zcela bez něj se nám zdá netypická a přitahuje nechtěnou pozornost. Naopak obličej s pěkně formovaným, udržovaným a plným obočím se jeví jako mladistvý, souměrný a příjemný na pohled.

Transplantace obočí metodou GHO-FM

Metodou transplantace vlasů a jiného vlasového porostu umíme řešit i situaci, kdy z různých příčin došlo ke ztrátě obočí. Ať už to byl úraz, nemoc nebo vytrvalá snaha o jeho „zeštíhlení“, dá se situace řešit doplněním stávajících chloupků o štěpy z vlasaté části hlavy nebo v indikovaných případech i štěpy z těla. Naše metoda GHO-FM, při níž používáme k odběru jehly o průměru 0,55–0,6 mm, je velice šetrná jak k místu odběru, tak k místu implantace. Nezanedbává žádné viditelné jizvy a výsledný efekt je v oblasti odběru i implantace štěpů velice přirozený.

Optimální počet štěpů k doplnění jednoho obočí se pohybuje v rozmezí od 70 do 220. Od počtu štěpů se též odvíjí cena zákroku, jejíž výše je obvykle mezi 13 000 a 30 000 Kč. Za na první pohled vysokou pořizovací cenu ale získáte nové vlastní obočí, které vám vydrží po celý zbytek života. Veškeré barvení, tetováže a jiné kosmetické úpravy obočí tak budou minulostí! Nové obočí je nutné pouze jednou za měsíc zastříhnout, aby neztratilo nic na své přirozenosti. Zákrok se dá provést v jednom nebo i několika sezeních dle náročnosti výkonu a finančních možností klienta.

Jak zákrok probíhá?

Vše se odehrává ve třech etapách a trvá v závislosti na počtu implantovaných štěpů zhruba 2 až 4 hodiny. Pacient je po celou dobu pouze v lokální anestezii. V první fázi se štěpy odebírají z určeného místa, nejčastěji ze zátylku. Tam se kůže injekčně znecitliví, aby samotný odběr klient necítil. Odběr trvá maximálně hodinu, přičemž čím méně štěpů se odebírá, tím kratší má trvání.

V navazující fázi je provedeno architektonické rozvržení otvorů pro nové štěpy. Tato fáze je velmi důležitá, protože růst nových štěpů bude kopírovat pozici a sklon dírky, do níž budou vsazeny. Tato část zákroku se taktéž provádí v lokálním znecitlivění.

V závěrečné třetí fázi se štěpy postupně vkládají jeden po druhém speciálními pinzetami do připravených dírek. Náš operační tým přitom dbá na přesnou manipulaci se štěpy, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození.

Po zákroku by měl následovat zhruba týdenní klid, kdy jsou možné veškeré sociální a pracovní aktivity s výjimkou sportu, slunění a potápění. Po 10 dnech se váš život vrátí zcela do normálu a 2 týdny po zákroku už nebudou patrné žádné stopy po provedeném zákroku. Jedinou dočasnou památkou mohou být některé mírně trčící štěpy, které vypadnou, aby na jejich místě o několik týdnů později vyrostl již nový a zdravý chloupek. Hojení lze urychlit aplikací vlasového ultrafiltrátu Revitastem Hair, což je doplněk stravy ve formě kapek speciálně vyvinutý naší klinikou.

Před a po



Pro koho není transplantace vhodná?

Transplantaci obočí nemohou podstoupit pacienti s infekčním onemocněním v oblasti očí a dále ti, kteří utrpěli úraz obočí, od něhož ještě neuplynulo 9 měsíců ke dni transplantace. Počkat musí i klienti s čerstvou tetovází obočí, tj. takovou, která je mladší jak 9 měsíců. Ve zmíněných případech by totiž mohlo dojít k zanícení transplantovaných štěpů a zbytečným pooperačním komplikacím.

Metoda GHO-FM versus stripová metoda

U starších, tzv. stripových, metod je nutné skalpelem vyříznout z odběrového místa pruh (nebo několik pruhů) kůže, který se následně rozřeže na malé kousky (štěpy). Ty se poté musí přenést do transplantované oblasti. Především první část této procedury se sebou nese zásadní nevýhody:

1. jizva v odběrovém místě, která zůstává na hlavě po celý zbytek života, může bolet i dlouho po zákroku. Vlivem tahu kůže se většinou jizva po čase roztáhne, a je tedy ještě více vidět. Vlivem přenesení tahu na čelní krajinu se pak může dozadu posunout i přední vlasová linie.
2. zbytečná redukce (zmenšování) potenciální odběrové plochy. Přesný počet štěpů ve vyříznuté oblasti nelze opravdu přesně odhadnout, tj. dopředu se jen těžko ví, kolik

štěpů se odebere. U metody GH0-FM se to vzhledem k technice odběru ví zcela přesně.

3. v závislosti na zkušenosti specialisty, který odebírá pruh kůže skalpelem a následně jej dělí na štěpy, může docházet ke zhmoždění tkáně, čímž se sníží kvalita štěpů. Prodloužené vystavení štěpů suchému okolí mimo speciální živný roztok snižuje životnost štěpů.

Srovnávací tabulka GH0-FM versus stripová metoda

Porovnáváme	Stripová metoda	Metoda GH0-FM
Vyjmutí štěpů z odběrové oblasti	Z odběrové oblasti, většinou ze zátylku, se vyřízne proužek kůže o různé velikosti (až 3×17 cm). Kůže v zátylku se musí sešít, vzniká trvalá jizva.	Štěpy z odběrové oblasti jsou odebrány po jednom speciální jehlou o průměru 0,6–0,65 mm. Mikrootvory není nutné nijak sešívát, zhojí se samy v průběhu 3–4 dnů bez jizvy.
Znecitlivění kůže	Lokální – injekčně.	Lokální – chladem a mikroinjekčně speciálním mesoaplikátorem.
Příprava vpichů v transplantované oblasti	Laserem – dnes se užívá jen málo. Skalpelem příčně nebo podélně na osu hlavy – může mít za následek vznik mikrojizev.	Mikro Jehlou o velikosti 0,6–0,65 mm, stejnou jako u odběru – tím je zaručeno přesné uložení štěpu v otvoru a přesné zhojení. Absolutně bez vzniku jizev.
Vsazení štěpů	Vzhledem k použitým nástrojům a geometrickému tvaru štěpů nemusí štěpy přesně zapadnout do provedených otvorů. Ranky se zhojí do 7 dnů, otoky jsou časté.	Jelikož je použito stejných nástrojů při odběru i přípravě otvorů pro štěpy, štěpy dokonale zapadají do připravených mikrootvorů. Hojení trvá do 5–6 dnů, otoky jsou výjimečné.

Bolest po zákroku	Bolest v oblasti odběru (jizvě) může přetrvávat řádově několik měsíců, ojediněle i roky.	Druhý den po zákroku nejsou v transplantované oblasti žádné bolesti, v oblasti odběru pocit slabého pálení a svědění v důsledku dorůstajících vlasů od cca 6 do 14 dne po operaci, žádné velké bolesti.
Výsledný stav transplantované oblasti	Štěpy nemusí zapadat přesně do provedených otvorů, což může vyústit v nerovnost pokožky.	Kůže je po zhojení zcela hladká, štěpy postupně vytvářejí porost přirozeného vzhledu. Nástup konečného efektu je pozvolný, může trvat 6 až 12 měsíců.
Výsledný stav odběrové oblasti	Jizva po zbytek života, může být tenká a „pěkná“, ale může se i roztáhnout a bolet.	Stopy po vyjmutí štěpů nejsou po zhojení prakticky patrné. Jelikož byla v oblasti odběru ponechána část zárodečné struktury folikulárních jednotek, dorůstají některé folikuly z vyjmutých míst.
Počet možných přenesených štěpů za den	Pracoviště, která tyto metody provádějí, deklarují až do 2 500 za den.	Naší metodou při vhodném dárcovském místě (dobrá hustota a kvalita vlasů) až 1 300 za den.*

** Metoda GHO-FM umožňuje opakovat proceduru ihned druhý den. V průběhu tří dnů tak lze například implantovat až 3 900 štěpů, nikoliv vlasů. U starších metod je toto možné pouze teoreticky. Prakticky už nikoliv. Muselo by totiž dojít k dalšímu vyříznutí tkáně, a to vzhledem k předchozímu zákroku je již velice obtížné.*

Často kladené otázky

1 Co je podstatou metody GHO-FM?

U metody GHO-FM jsou štěpy obsahující jeden až tři vlasové folikuly (cibulky) vybírány po jednom s minimálním poškozením dárcovské oblasti speciální vrtačkou podobající se té zubařské s mikrojehlou o průměru 0,60 nebo 0,65 mm. U naprosté většiny vybraných folikulů

zůstává jejich malá část v původní dárceovské oblasti. Průměr jehly je totiž většinou menší než průměr celé folikulární jednotky, která obsahuje několik folikulů. V této ponechané části se mohou nacházet zárodečné buňky vlasového folikulu. Zvyšuje se tak šance, že může dojít k částečné regeneraci celé folikulární jednotky nebo její části. V anglicky psané literatuře se tomu říká „regrowth of the recipient site“. Daří se nám tímto zachovávat větší část dárceovského místa k dalšímu použití. Dárceovské místo tak vypadá i po několika odběrech esteticky velmi přijatelně. Protože se jedná o přírodní vlasové folikulární jednotky, a to tvarem i velikostí, neztrácí štěpy nic na své přirozenosti.

2 Jaké jsou hlavní výhody GHO-FM metody?

Metoda GHO-FM má hned několik výhod. Z estetického hlediska ve srovnání s klasickou strip metodou GHO-FM nevytváří v dárceovském místě žádnou znatelnou jizvu. Při dosažení jistého procenta obnovy dárceovského místa se zvyšuje pravděpodobnost možné budoucí transplantace. Nezpochybnitelnou výhodou této metody je časově nenáročná pooperační rekonvalescence. Díky použití jehly o průměru 0,60 nebo 0,65 mm se dárceovská oblast zhojí za 2 až 4 dny, transplantovaná pak do týdne po zákroku. Otvory v dárceovské oblasti se dokonce zcela uzavřou už osm hodin po odběru.

3 Dosahuje GHO-FM metoda lepších výsledků než klasická transplantace?

Technika odběru a přípravy lůžek pro osazení vlasů u GHO-FM metody umožní dosáhnout přirozenějšího efektu jak v oblasti příjmové, tak dárceovské. To všechno proto, že na odběr vlasových folikulárních jednotek i na přípravu lůžek pro nové vlasy se používá jehla stejného průměru. Tím je dosaženo velice přirozeného vzhledu i po zhojení, protože štěpy přesně zapadají do připravených otvorů.

Pokud je zákrok prováděn zařízením, které má dlouholetou tradici a praxi, lze kvalitních výsledků dosáhnout i starším typem transplantace. Se strip metodou začínal v USA v roce 1996 také vedoucí lékař PANACEA HAIR CLINIC MUDr. Peter Hajduk. Na více než 2 000 pacientech ji prováděl až do roku 2003.

4 V poslední době se objevily informace, že je k dispozici nová metoda transplantace za pomoci automatického zařízení na odběr a sazení štěpů. Je to metoda srovnatelná s GHO-FM?

Rozhodně se nejedná o novou metodu. Pokusy o podobná řešení jsou starší více než deseti let. V posledních zhruba pěti letech se trhu objevuje přístroj, kterým se tato technika provozuje. Také my v PANACEA HAIR CLINIC jsme byli jejich výrobci při různých příležitostech oslovení a vyzváni ke koupi. Po zvážení všech pro a proti a po diskuzích se

specialisty v zahraničí, kteří provozují transplantace vlasů dlouhá léta, jsme dospěli k názoru, že to pro klienta, jako koncového uživatele celé technologie, nepřinese nejen nic nového, ale ani pozitivního. Možná jen zkrácení času na operačním sále v řádech desítek minut. Sami se můžete přesvědčit o tom, že žádné z předních světových pracovišť tuto techniku neprovozuje. Důvodem je především to, že nic nemůže nahradit jemnou lidskou ruku, oko a mozek při výběru štěpů, odhadu kde ano a kde ne. Nic nenahradí koordinaci rukou při sázení, při nastavení správného sklonu, úhlu a směru. Žádný stroj toto neumí. Nehledě na výrazně vyšší manipulaci se štěpem uvnitř systému. Co ale považujeme za úplně nejdůležitější, je velikost užívané jehly při odběru štěpu. Ta je u daného přístroje téměř dvojnásobná ve srovnání například s jehlou užívanou na naší PANACEA HAIR CLINIC. Právě velikost jehly je faktorem, který má největší vliv na regeneraci dárce místa. A hledět při operaci, která stojí desítky tisíc korun a změni vzhled klienta na celý život, jestli na operačním sále stráví 4 nebo 5 hodin, je podle názoru týmu PANACEA HAIR CLINIC zcela nepodstatné a zcestné. Kdyby tato technologie byla opravdu „zlatým standardem“, jak se některá pracoviště pokouší namluvit nic netušícím laikům, pak by je pracoviště a operatři jako Bosley Medical, DHI, Moser, GHO, Cole, Jones, Shapiro, Rassman, Kolasinski, Farjo, Cooley, Haber a další světové kliniky už dávno ve svém portfoliu měli. Opak je pravdou, na světových fórech se tyto přístroje vystavují, ale přednášek, kde by se ukazovaly výsledky nebo představovaly kliniky, je pramálo, spíše žádná. Je vždycky dobře, když má klient na výběr. Nicméně, vybírat by měl s rozumem a v klidu. S vědomím, že zákrok mu změni život.

5 Je zákrok bolestivý?

U samotného odběru, přípravy otvorů (lůžek) pro štěpy, nebo implantaci samotných štěpů klient necítí vůbec nic. Několikaminutové nepříjemnosti může klientovi vyvolat aplikace lokální anestezie do podkoží v dárce oblasti i v místě implantace. Tyto nepříjemnosti se snažíme tlumit chlazením daného místa a aplikací speciálního znecitlivujícího krému, který se používá například při použití laseru na kůži. I přesto že ani po zákroku klienti většinou nepocítují žádné bolesti, vybavujeme je, pro jistotu, při odchodu z kliniky léky proti bolesti.

6 Jak husté budou moje nové vlasy?

Hustotu, která může být dosažena během jednoho zákroku, ovlivňují dva faktory. Počet štěpů, které můžeme odebrat, a velikost místa, kam budeme daný počet štěpů implantovat. Čím větší oblast s daným počtem štěpů, tím menší hustota. Teoreticky můžeme štěpy k sobě přiblížit až na 1,3 mm. Prakticky lze běžně dosáhnout hustotu 40 štěpů na 1 cm². Mluvíme o štěpech. Nikoliv vlasech. Jeden štěp totiž obsahuje více než jeden vlasový folikul. Proto zvolený počet na plochu 1cm² bohatě stačí k uspokojivému estetickému výsledku. Často řešíme s klienty dilema, zda zvolit hustější porost nebo postihnout větší plochu. Většinou zvolíme kompromis, přiblížíme se tím k maximální spokojenosti klienta, protože vlasy lze dále, následnými zákroky, dohušťovat.

7 Co všechno mohu dělat se svými novými vlasy?

Prvních 14 dnů po operaci se musíte vyvarovat mechanického, chemického nebo solárního dráždění. Po uplynutí této doby si můžete s novými vlasy dělat, co chcete – stříhat, holiť, mýť. Barvit vlasy doporučujeme až po 4–6 týdnech. Jak s novými vlasy naložíte, je vaše věc, ale pamatujte, že jsou to vaše vlasy a jejich budoucí růst a kvalitu máte ve vlastních rukou.

8 Jak dlouho potrvá, než uvidím výsledky?

Nové vlasy začnou růst ihned po osazení, nicméně je to přechodná záležitost. Pak přijde období, kdy folikul (cibulka) může uvolnit starý, původní vlas a štěpy mohou vypadnout. Takže po dvou měsících mívá klient pocit, že je všechno ztraceno, že se to nepovedlo. Není to tak, je to jen normální biologický proces. Po třech měsících od zákroku se začnou objevovat první už trvale nové vlasy. Konečný efekt můžeme pozorovat okolo 10 až 12 měsíce od zákroku, ojediněle i později. Je to zcela normální, protože každý folikul má svůj vlastní cyklus.

9 Jak dlouho zákrok trvá?

GHO-FM metoda je časově i pracovně relativně náročná. Odebírají a transplantují se po jednom naturální folikulární jednotky. Na zákroku se podílí operační tým 2–3 zkušených specialistů. Celá procedura může trvat 3 až 6 hodin, a to v závislosti na počtu vsazených štěpů. Zákrok probíhá v lokálním znecitlivění a lze ho podle potřeby kdykoliv přerušit. V jeho polovině, po odběru, je vždycky asi 25minutová pauza na občerstvení klienta i operačního týmu. Po skončení zákroku je klient ještě ponechán několik desítek minut na patientském pokoji, aby byla jistota, že je všechno v pořádku. Pak teprve může být z kliniky propuštěn.

10 Může zákrok hradit zdravotní pojišťovna?

Bohužel, podle našich informací transplantaci vlasů u nás nehradí žádná zdravotní pojišťovna. Dokonce ani v případě ztráty vlasů v důsledku poranění. V případě transplantace vlasů v důsledku onkologické léčby je její úhrada vždy na posouzení konkrétního revizního lékaře dané pojišťovny. Naše dosavadní zkušenosti jsou však negativní.

11 Je provedení transplantace vlasů metodou GHO-FM věkově omezeno?

Není. Rozhoduje zdravotní dispozice pacienta. Vzhledem ke své šetrnosti je naše metoda vhodná pro všechny věkové skupiny. Transplantovali jsme několik osob mladších 18 let. Vždy to však bylo ze zdravotních důvodů, ve většině případů v důsledku onkologické léčby. Našemu zatím nejstaršímu pacientovi bylo v době zákroku 75 let. Podmínkou transplantace je schopnost ležet 1 až 3 hodiny na břiše nebo boku při odběru štěpů.

12 Kolik štěpů nebo zákroků budu potřebovat?

Počet štěpů nebo zákroků je individuální – případ od případu. Závisí to na velikosti plochy, kvalitě vlasů, jejich barvě, struktuře, kvalitě kůže. Na malé plochy, nebo středně velké kouty postačí i jeden zákrok, na větší plochy nebo při důrazu na co nejvyšší hustotu je možné, že bude potřeba zákrok po nějakém čase, minimálně po půl roce, zopakovat. Při větších počtech štěpů však lze zákrok opakovat i několik dnů po sobě, pokud se vsadí do různých ploch. V průběhu 2–3 dnů tak lze posadit více než 3 000 štěpů. Z kvalitní dárcovské plochy je možné odebírat po intervalu jednoho roku i několikrát.

13 Nevypadají za čas transplantované vlasy? Vydrží alespoň 20 let?

Vlasy k implantaci se odebírají z tzv. geneticky bezpečné oblasti. Proto ani po 20 letech nevypadnou a rostou po zbytek života. Jsou to ty nejkvalitnější a nejtrvanlivější vlasy. Jedině v případě, že by nastala v životě opravdu patologická zdravotní nebo psychická situace, může to mít vliv (dočasný) na vlasy transplantované.

14 Kolik transplantací je nutné provést pro odstranění koutů?

Implantace do koutu tvoří asi 30 % zákroků. Průměrně se počet štěpů pohybuje od 300 do 800 v závislosti na velikosti koutů, barvě vlasu, jejich struktuře, typu účesu. Obvykle se to dá zvládnout v jednom zákroku, někdy po roce nebo více dohlašujeme. Hlavně pokud by došlo k úbytku původních vlasů, s čímž je nutné počítat.

15 Jsou nutná předoperační vyšetření?

Ano, i když je výkon prováděn v lokální anestézii, je podle platných zákonů nutné provést tzv. interní předoperační vyšetření. To slouží ke zjištění stavů, které by mohly ohrozit průběh zákroku, následnou rekonvalescenci, ale především zdraví a život klienta (alergie, skrytá onemocnění, zvýšená krvácivost, srdeční slabosti a další). Samotné vyšetření, které se skládá z EKG, odběru moče a krve, jsme schopni zabezpečit u nás na klinice. Klient za něj zaplatí zhruba 800 Kč. Předoperační vyšetření si lze zajistit také u svého praktického lékaře.

16 Je možné zabezpečit ubytování na klinice nebo v jejím okolí a případný transport?

Bohužel v současné době neposkytujeme ubytování na klinice. Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného ubytování v okolí.

17 Jaké písemné záruky dáváte na svou práci?

S klientem je před zákrokem sepsána smlouva o výkonu. Ta specifikuje závazky kliniky vůči klientovi, především za jisté úkony a k odpovědnosti za ně. V praxi to znamená, že klinika se zavazuje v případě jakéhokoliv poškození zaviněného vlastní chybou nebo v případě špatného růstu vlasů k napravení stavu, a to následnou bezplatnou operací nebo vrácením peněz v dohodnuté výši.

18 Je možné transplantovat vlasy (chloupky) i z jiných částí těla než jen z hlavy?

Ano, naše klinika provádí techniku tzv. „bodyhair transplantation“, neboli velmi jemný odběr vlasových folikulárních jednotek. Technika nezanechává žádné jizvy, takže bez obav můžeme odebírat chloupky z hrudníku, břicha, nohou či dokonce i z tváří. Bodyhair Transplantation využíváme hlavně u transplantací obočí, vousu a partií, kde dárcovské místo na hlavě není vinou okolností nebo po předchozích transplantacích (obvykle starší stripovou metodou nebo metodou odběru velkými průbojníky) dostatečně kvalitní. Vzhledem k náročnosti zákroku a menší hustotě chloupků na těle se touto technikou dá při jednom výkonu odebrat méně štěpů než z hlavy. Maximální počet odebraných štěpů je 500 při jednom sezení.

19 Je možné transplantovat vlasy nebo chloupky i jinde než do kštiny?

Ano, lze je transplantovat všude tam, kde předtím rostly, například jako vousy, obočí, řasy, tělové ochlupení na rukou, hrudníku, pubické ochlupení a v oblasti pačesů.

20 Lze se zákrok opakovat? Za jak dlouho?

Výhodou metody GHO-FM je, že lze do stejné dárčovské plochy zasáhnout i několikrát, aniž by tam vznikla jakákoliv jizva. Zákrok je možné také rozdělit do několika etap bez rizika jizev vzniklých z několika zásahů, jak by tomu bylo u starších metod transplantace. K rozdělení zákroku na etapy přistupujeme v návaznosti na finanční možnosti klienta. Zákrok se lze zopakovat i na druhý den, pokud se sází do další části skalpu, tj. například jeden den kouty, druhý den kolečko nebo temeno. Pokud by šlo o stejnou část, pak doporučujeme minimálně šestiměsíční, ideálně roční odstup. Především z hlediska růstu vlasů a regenerace dárčovské oblasti.

21 Je možná transplantace u žen?

Ano, transplantace u žen provádíme řadu let. Indikace jsou podobné jako u mužů, nicméně ženám vlasy padají v jiném grafickém obraze. Většinou je důvodem vypadávání vlasů u žen vážné metabolické onemocnění (štítná žláza, nadledvinky apod.). Procento žen, které k nám přichází na konzultaci a následnou transplantaci, každý rok stoupá. V roce 2010 to bylo kolem 22 % konzultací a 13 % zákroků. Ženy jsou velmi disciplinované klientky a většinou jsou výrazně spokojeny s výsledkem zákroku.

22 Je možná transplantace obočí?

Ano, naše metoda GHO-FM je pro transplantaci nebo rekonstrukci obočí velice vhodná. Je to hlavně proto, že technika odběru štěpů je taková, že nevzniká žádná jizva, lze odebírat z jakékoliv ochlupené části těla, nejen z hlavy. Tím se dají získat co nejvěrnější vlasy (chloupky), aby imitovaly obočí. Většinou odebíráme z vlasaté části hlavy, protože tam se dosáhne nejlepšího pokrytí. Zároveň víme, že výsledný efekt bude vzhledem k tvaru štěpu velice přirozený. Obočí jsme transplantovali po popáleninách, autonehodách a chronickém vytrhávání obočí. Obvykle se implantuje na jednu stranu od 100 do 200 štěpů. V souladu s možnostmi klienta to lze zvládnout v jednom i několika sezeních. Strategie se vždy určí při osobní konzultaci s operátorem. Zákrok v závislosti na počtu implantovaných štěpů trvá dvě až tři hodiny. Více o transplantaci obočí.



PANACEA

CLINIC

Jeseniova 786/60
130 00 Praha 3-Žižkov
(vchod zboku od parkoviště)
www.panaceaclinik.cz
Tel.: +420 731 152 052
E-mail: info@panaceahairclinic.cz